

# 下部消化管内視鏡検査を受けられる方へ(注意事項)

フリガナ	トウキウウ タロウ	紹介元医療機関 (かかりつけ医)	〇〇クリニック
患者様氏名	東急 太郎 様		
予約日時	〇 年 〇 月 〇 日 ( ) : 予約時間20分前までに総合案内へお越しください (終了は16:00頃を予定しております)		

## 【検査における注意事項】

- [お薬] ① 常用薬は、かかりつけ医師の指示に従って服用をしてください。  
 ※ 朝服用のお薬は来院までのなるべく早い時間に服用してください。  
 特に降圧薬はしっかり服用して下さい。  
 ※ 抗血栓薬の休薬指示のある方は、特に注意してください。  
 抗血栓薬を2剤以上服用されている場合、出血のリスクが高まるため、  
 組織採取(生検)はできません。  
 ※ 生検をご希望される方は、サプリメント、市販薬は1週間前から服用を中止してください。
- [1週間前] ① 検査1週間前よりできるだけ消化の良い食事を食べてください。
- [前日] ① 夕食は午後8時までに済ませ、夕食以降は何も食べないでください。  
 繊維の多い食物(きのこ類・こんにやく・海藻類など)、種のある食物は避けてください。  
 ② 脱水予防のため、午後8時以降はお水・白湯のみご自由にお飲みください。  
 ③ 午後9時にかかりつけ医師より処方された下剤を指示に従って服用してください。
- [当日] ① 絶食となります。朝食は、食べないでください。  
 ② お水・白湯のみ脱水予防のため、ご自由にお飲みください。  
 それ以外は飲まないでください。  
 ③ 常用薬は、かかりつけ医師の指示に従って服用をしてください(上記[お薬]欄参照)。  
 ④ 鎮静剤の影響で眠気、視力低下、健忘などが現れることがあります。  
 車・バイク・自転車での来院はご遠慮ください。

※当日お持ちいただくもの  
 マイナンバーカードまたは資格確認証(お持ちの方は医療証)、紹介状、  
 お持ちの方はお薬手帳・東急病院の診察券

## 【検査当日の流れ】

総合案内(保険証、紹介状などの確認) ⇨ 外科外来(医師の診察、検査の説明など)  
 ⇨ 内視鏡室(洗腸剤服用 → 午後から下部消化管内視鏡検査) ⇨ お会計

## 【検査の概要および方法】

洗腸剤で大腸を洗浄した後、内視鏡を肛門から挿入し、大腸の一番奥(盲腸)まで観察します。  
 検査中に組織検査を必要とした場合には、医師の判断で生検をすることがあります。  
 ※ 当日のポリプ切除はいたしません。(観察および生検のみとなります)  
 ポリプ切除が必要と判断された場合は別日に治療を検討します。  
 屈曲の強い大腸の中を内視鏡が通過するときに、腹痛を感じることもあるため、鎮静剤を使用しますが、  
 痛みが強い場合や内視鏡挿入が困難な場合には、検査施行医の判断で検査を中止することもあります。

## 【その他の注意事項】

以下の場合には予約のご変更をお願いいたします。

- 新型コロナウイルス感染症に罹患し、検査日が発症日(0日とする)から15日間経過していない場合
- インフルエンザに罹患し、検査日が発症日(0とする)から5日間経過していない場合
- 同居者がインフルエンザや新型コロナウイルス等の感染性疾患に罹患し、検査日が最終接触日から5日間経過していない場合

## 【偶発症・合併症】

検査時に使用する薬剤(鎮静剤等)により、呼吸抑制やショックを起こすことがあります。  
 また、まれに腸に穴があくこと(穿孔)や出血が起こることがありますが、このような場合には、  
 外科的処置を含めた最善の処置をいたします。  
 ※ 下部消化管内視鏡検査による合併症の起こる可能性は、全国集計で0.069%です。

東急病院/医療連携部門

〒145-0062 東京都大田区北千束3-27-2 TEL03-3718-3331(代表)

03-3717-7867(直通)